Pivot Center

CATÁLOGO DE SECCIÓN · COMPONENTES DE PIVOT

Aspersión: aspersores, boquillas y accesorios de bajada.

Aspersores fijos y móviles, boquillas, reguladores de presión y todos los accesorios de la manguera de bajada para pivote central.

En este catálogo:

Aspersores fijos y móviles (Komet, RADIUS, R3000, I-Wob, D3000, LDN) · Boquillas
Reguladores de presión · Manguera, cuellos de cisne, adaptadores y contrapesos

ventas@pivotcenter.com.ar
Cel.: +54 9 2474-408807

ASPERSIÓN FIJA

Aspersores de riego fijo (fixed-spray), sin partes giratorias: el patrón de riego depende de la placa seleccionada.

FOTO	PRODUCTO	CÓDIGOS	DESCRIPCIÓN
	**Aspersor D3000**	RTSP-NE-D(B/G/BG)3000	Placa azul, verde (chemigation) o combinada. 6-40 PSI, boquillas #9-#50, 4,9-12,2 m de diámetro. El más usado por su costo y desempeño.
	**Aspersor LDN**	RTSP-SE-LDN(S/D/T)	Disponible con placa simple, doble o triple según el caudal necesario en cada tramo.
	**Aspersor Super Spray**	RTSP-SE-SS	Patrón de riego de 360°, operación a baja presión. Almohadillas para chemigation disponibles.

ASPERSIÓN MÓVIL

Aspersores rotativos (wobbler / rotator): la rotación del deflector logra una aplicación de agua uniforme incluso a baja presión.

FOTO	PRODUCTO	CÓDIGOS	DESCRIPCIÓN
	**Komet Precision Twister (KPT)**	05010202 / 03 / 04	Un solo modelo para todo el sistema, del centro al extremo. 6-20 PSI, boquillas 10-52/128″. Deflector negro, azul o amarillo.
	**Aspersor RADIUS**	040101BK / 02BL / 03PP	Lanzamiento 2024. Wobbler con boquilla de click rápido y contrapesos preinstalados. Placas negra, azul o púrpura.
	**Rotator R3000**	RTSP-R3BR / WT / OR / GN	El mayor alcance de gota del mercado. Placa marrón, blanca, naranja o verde según el cultivo. Rosca cuadrada 3/4″.
	**Aspersor I-Wob**	RTSP-SE-IWOB	Baja intensidad de aplicación sobre gran superficie, ideal para suelos franco-limosos. 6-15 PSI, boquillas #6-#26.

BOQUILLAS Y REGULADORES DE PRESIÓN

Un regulador mantiene el caudal estable frente a las fluctuaciones de presión del sistema, evitando el riego desparejo.

FOTO	PRODUCTO	CÓDIGOS	DESCRIPCIÓN
	**Boquillas Rapid Fit / 3TN**	05010XXX / RTSP-NE3TN	Rapid Fit (Komet, #10-#52): se cambia sin desmontar el aspersor. 3TN (serie 3000, #9-#50): repuesto codificado por color.
	**Boquilla RVN**	04030XX	Combina lavado de boquilla, lavado de línea y corte de agua en una sola pieza. #9-#50.
	**Boquilla UP3**	RTSP-SEUP3	Repuesto para aspersores I-Wob. #6-#26, codificada por color.
	**Porta-boquillas JPACK**	040201	2 boquillas adicionales a bordo del aspersor RADIUS, para ajustar caudal según el cultivo.

REGULADORES DE PRESIÓN

FOTO	PRODUCTO	CÓDIGOS	DESCRIPCIÓN
	**Regulador Komet KPR-X**	05010390 / 91 / 92	10, 15 o 20 PSI. Conexión 3/4″ hembra NPT.
	**Regulador PSR-2**	RTPR-2-SE10 / 15 / 20	10, 15 o 20 PSI. Caudal 0,5-15 GPM. Conexión 3/4″ hembra NPT.
	**Regulador tipo Nelson**	RTPR-NSFS10 / 15 / 20	10, 15 o 20 PSI. Rosca cuadrada, compatible con rotator R3000.

ACCESORIOS DE MANGUERA DE BAJADA

Todo lo necesario para instalar y sostener la manguera de bajada: cuellos de cisne, adaptadores, abrazaderas y contrapesos.

FOTO	PRODUCTO	CÓDIGOS	DESCRIPCIÓN
	**Manguera de bajada**	**RTSP-DH-BLK/BLU/RED100**	Rollo de 100 m, 3/4″, resistente a UV, presión de rotura 15 bar. Negra, azul o roja.
	**Cuello de cisne galvanizado**	**RTSP-MGN-125 / 180**	Acero galvanizado, 125° o 180°, salida macho NPT o espiga.
	**Cuello de cisne plástico**	**RTSP-PGN-S125 / S180**	Termoplástico UV, no corrosivo, más liviano que el galvanizado.
	**Adaptadores y espigas 3/4″**	**RTSP-PA / BF / BS**	Línea de adaptadores para vincular manguera, cuello de cisne y electroválvulas.
	**Abrazaderas y herramienta**	**RTSP-DHGCL / DHPCL / DHCT**	Acero inoxidable 304, para manguera de 3/4″, con herramienta de mano larga.
	**Clip para riel**	**RTSP-KTRC**	Sostiene la manguera de bajada sobre el riel (truss rod) del pivote. 13/16″ o 7/8″.
	**Contrapeso Magnum**	**RTSP-WMA**	0,85 lb, roscado. Mantiene tensa la manguera de bajada.
	**Contrapeso deslizante / acero**	**RTSP-DW-PSW800 / SGW550**	Plástico deslizante 0,8 kg o acero con conexión 0,55 kg.

ASPERSIÓN UNIFORME, CULTIVO POR CULTIVO.

Pívot Center provee una línea completa de aspersores, boquillas, reguladores de presión y accesorios de bajada para sistemas de pivote central. Le ayudamos a elegir el aspersor correcto según el cultivo, el suelo y la presión disponible en su sistema.

Contacto

ventas@pivotcenter.com.ar

Cel.: +54 9 2474-408807

Pívot Center

Repuestos y tecnología para riego

Catálogo de Aspersión · 2026

GARANTÍA Y CONDICIONES: los productos Pívot Center cuentan con garantía de un año desde la fecha de compra original contra defectos de materiales y fabricación, cuando se utilizan dentro de las especificaciones de trabajo para las que fueron diseñados y bajo uso y servicio normal. El fabricante no asume responsabilidad por la instalación, remoción o reparación no autorizada. La responsabilidad del fabricante bajo esta garantía se limita exclusivamente al reemplazo o reparación de las piezas defectuosas, y no será responsable por daños al cultivo u otros daños consecuentes derivados de defectos de diseño o incumplimiento de garantía.