Pivot Center

CATÁLOGO DE SECCIÓN · COMPONENTES DE PIVOT

Cañones finales: más hectáreas irrigadas.

Aspersores y cañones de extremo de pivote, y bomba booster para presurizar el último tramo del sistema.

En este catálogo:

Aspersores AXIS-II (invertido y vertical) · Cañones RT75 y Komet Twin 101 Ultra

Bomba booster de acero inoxidable

ventas@pivotcenter.com.ar

Cel.: +54 9 2474-408807

ASPERSORES Y CAÑONES DE EXTREMO

Un aspersor o cañón de extremo permite ampliar significativamente el área irrigada por el pivote, sumando hectáreas adicionales con una inversión baja frente al beneficio.

FOTO	PRODUCTO	CÓDIGOS	DESCRIPCIÓN
	**Aspersor AXIS-II-F (montaje invertido)**	**AXIS-II-F**	1-1/4″ MNPT, incluye 4 boquillas (#12, #15, #18, #21). Monta invertido.
	**Aspersor AXIS-II-S (montaje vertical)**	**AXIS-II-S**	1-1/4″ MNPT, incluye 4 boquillas (#12, #15, #18, #21). Monta vertical (upright).
	**Cañón final RT75 18°**	**05010276 (serie 05010XXX)**	30-160 GPM, 25-80 PSI. Irriga hasta 20 ha adicionales. Garantía de 2 años.
	**Cañón final Komet Twin 101 Ultra**	**05010276 / 040106XX**	Freno automático para rotación uniforme. 18°, 2″ BSP, 17 tamaños de boquilla.

BOMBA BOOSTER

Cuando la presión disponible no alcanza para operar el cañón final, una bomba booster eleva la presión localmente en el último tramo del pivote.



BOMBA BOOSTER DE ACERO INOXIDABLE

CÓDIGO	POTENCIA	DESCRIPCIÓN
RT-EGBP5022	2,2 kW / 3 HP	Operada a 50Hz, 2900 RPM
RT-EGBP5040	4,0 kW / 5,5 HP	Operada a 50Hz, 2900 RPM

CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo e impulsor de acero inoxidable
- Diseñada para montaje vertical en pivote
- Succión 2-1/2″ y descarga 2″ (65mm×55mm NB)
- Bridas companion de acero inoxidable incluidas
- Garantía limitada de 1 año

MÁS HECTÁREAS, LA MISMA INVERSIÓN EN EL PIVOTE.

Pívot Center provee aspersores y cañones de extremo, junto con la bomba booster necesaria, para ampliar el área irrigada por su pivote sin necesidad de un nuevo equipo. Lo ayudamos a elegir la opción correcta según la presión y el caudal disponibles en su sistema.

Contacto

ventas@pivotcenter.com.ar

Cel.: +54 9 2474-408807

Pívot Center

Repuestos y tecnología para riego

Catálogo de Cañones Finales · 2026

GARANTÍA Y CONDICIONES: los productos Pívot Center cuentan con garantía de un año desde la fecha de compra original contra defectos de materiales y fabricación, cuando se utilizan dentro de las especificaciones de trabajo para las que fueron diseñados y bajo uso y servicio normal. El fabricante no asume responsabilidad por la instalación, remoción o reparación no autorizada. La responsabilidad del fabricante bajo esta garantía se limita exclusivamente al reemplazo o reparación de las piezas defectuosas, y no será responsable por daños al cultivo u otros daños consecuentes derivados de defectos de diseño o incumplimiento de garantía.