Pivot Center

CATÁLOGO DE SECCIÓN · COMPONENTES DE PIVOT

Estructura: punteras, caños de tramo y riendas.

Punteras de unión, caños de tramo, riendas y anclajes para la estructura completa del pivote central.

En este catálogo:

Punteras Zimmatic (inicio, intermedio, final) · Caños y bridas de tramo Valley/Zimmatic
Riendas y soportes · Varillas de anclaje · Riser del punto de pivote

ventas@pivotcenter.com.ar
Cel.: +54 9 2474-408807

PUNTERAS DE UNIÓN — ZIMMATIC

Las punteras (joints) conectan cada tramo de la estructura del pivote, en el punto de pivote, torres intermedias y última torre.

FOTO	PRODUCTO	CÓDIGOS	DESCRIPCIÓN
	**Puntera de inicio de tramo — Zimmatic**	RT11-0062-7	Punto de pivote, con salida, 6-5/8″.
	**Puntera de inicio de tramo intermedio — Zimmatic**	RT3-0692-8	Torre intermedia, con salida, 6-5/8″.
	**Puntera final de tramo — Zimmatic**	RT11-5448-3	Última torre, con salida, 6-5/8″.
	**Riser del punto de pivote — Zimmatic**	RT03-0070-7	Estructura soldada para el punto de pivote.

CAÑOS Y BRIDAS DE TRAMO

Caños de tramo, acoples y bridas para completar o reparar la estructura tubular del pivote, en las distintas posiciones y espaciados.

FOTO	PRODUCTO	CÓDIGOS	DESCRIPCIÓN
	**Medio tramo 22' — Zimmatic**	RT11-3648-0 / RT14-3713-0	Salidas a 90″. Disponible en 6-5/8″ y 8-5/8″.
	**Acople de caño de tramo — Zimmatic**	RT03-0060-5 / RT03-0080-1	Para riser del punto de pivote, color negro. 8″ o 10″.
	**Brida de caño de tramo — Valley**	RT1800010 / RT9360121 / RT1702309	Color negro. Disponible en 6-5/8″, 8-5/8″ y 10″.
	**Caños de tramo — Valley (varios modelos)**	RTV9360XXX (serie)	Galvanizados en caliente. Giratorio, intermedio, fijo, último tramo y primer tramo. Espaciado 30″ o 108″.

RIENDAS Y ANCLAJES

Las riendas dan soporte estructural a cada tramo, mientras que las varillas de anclaje fijan la estructura al suelo.

FOTO	PRODUCTO	CÓDIGOS	DESCRIPCIÓN
	**Rienda (truss rod) — Zimmatic**	RT3-6707-8	Con cabezal, 7/8″.
	**Soportes de rienda — Zimmatic**	RT9360069 / RT9360070 / RT9360XXX	Socket exterior e interior galvanizados, más rienda a medida en 3/4″ y 7/8″.
	**Varilla de anclaje — Zimmatic**	RT14-3806-0 / RT14-3807-0	Bolsillo chico o grande, fijación de la estructura al suelo.

Pivot Center

ESTRUCTURA FIRME, TEMPORADA TRAS TEMPORADA.

Pívot Center provee punteras, caños de tramo, riendas y anclajes para mantener la estructura de su pivote central en condiciones óptimas, con componentes compatibles con Zimmatic y Valley.

Contacto

ventas@pivotcenter.com.ar

Cel.: +54 9 2474-408807

Pívot Center

Repuestos y tecnología para riego

Catálogo de Partes Estructurales · 2026

GARANTÍA Y CONDICIONES: los productos Pívot Center cuentan con garantía de un año desde la fecha de compra original contra defectos de materiales y fabricación, cuando se utilizan dentro de las especificaciones de trabajo para las que fueron diseñados y bajo uso y servicio normal. El fabricante no asume responsabilidad por la instalación, remoción o reparación no autorizada. La responsabilidad del fabricante bajo esta garantía se limita exclusivamente al reemplazo o reparación de las piezas defectuosas, y no será responsable por daños al cultivo u otros daños consecuentes derivados de defectos de diseño o incumplimiento de garantía.